

# Moulding & Door

2021–2022 Collection



# Door

영림 도어 | 영림만의 기술과 디자인으로 더욱 행복해지는 공간을 누리보세요.



YLD-130 리베 NEW | PS063(포인트 : PS063) NEW 핸들 YDH-028DG, 래핑몰딩 50x12 평몰딩(주문재, PS063)



## ABS 도어

어떤 공간에도 어울리는 간결하고 세련된 디자인의 영림 ABS 도어는 공간의 기능과 목적에 맞는 다채로운 스타일을 제안합니다.

---

### 우수한 내구성

휘거나 뒤틀리는 현상이 적고 오염에 강한 ABS 소재로 제작됩니다.

---

### 다양한 컬러

영림이 제안하는 400여 가지 우드, 솔리드 컬러로 어떠한 스타일의 공간도 감각적으로 연출할 수 있습니다.

YA-950 이브<sup>NEW</sup> | PS125

핸들 YDH-019S, 이지경첩 실버, 래핑몰딩 50x12 평몰딩(주문재, PS125),  
영림타일 YBTILE-E140 파우더



YA-960 아벨라<sup>NEW</sup> | PS120

핸들 YDH-019S, 이지경첩 실버, <sup>NEW</sup> 발포 문틀 와이드 가스켓형 110바, 래핑몰딩 50x12 평몰딩(주문재, PS120), 영림 프라임인테리어필름 PS129, 영림타일 YBTILE-E140 파우더



YA-960 아벨라  
영림156

<sup>NEW</sup>



YA-950 이브  
PS121

<sup>NEW</sup>

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이	(단위 : mm)
YA-960	600	950	1,850	2,070	
YA-950	600	950	1,850	2,070	



YA-930 하벨 NEW | 영림161

핸들 YDH-014, 히든경첩 실버, 스타일월 SWP-132 어반그레이, 영림타일 YBTILE-E190 사보이



YA-940 케이트  
PS130

NEW



YA-930 하벨  
PS045

NEW

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이	(단위 : mm)
YA-940	600	950	1,900	2,070	
YA-930	550	950	1,830	2,070	



MAXI

YA-920	(단위 : mm)
최소 폭	500
최대 폭	955
최소 길이	1,900
최대 길이	2,380

YA-910	(단위 : mm)
최소 폭	680
최대 폭	955
최소 길이	1,600
최대 길이	2,070

YA-900	(단위 : mm)
최소 폭	650
최대 폭	955
최소 길이	1,600
최대 길이	2,070



YA-920 마인 MAXI NEW  
PS120



YA-920 마인 MAXI NEW  
영림160



YA-910 샌디  
영림127



YA-900 마운트  
PS039



YA-920 마인



YA-910 샌디



YA-900 마운트

MAXI

YA-920 마인 NEW | PS124

핸들 YDH-020, 이지경첩 다크그레이, 래핑몰딩 40x12 평몰딩(주문제, PS124), 영림 프라임인테리어필름 PX444-1, 영림 마루엔 YM-105 턴 브라운

— YA-920 마인은 타공 유리도어 YA-1560 로잔(p.235)과 유사한 디자인입니다.



YA-870 베이 | PS123

핸들 YDH-017B, 이지경첩 블랙, 래핑몰딩 60×12 평문선(PS123), 영림타일 YBTILE-E140 파우더

YA-890 (단위 : mm)

최소 폭	600
최대 폭	955
최소 길이	1,700
최대 길이	2,070

YA-880A (단위 : mm)

최소 폭	500
최대 폭	955
최소 길이	1,400
최대 길이	2,070

YA-870 (단위 : mm)

최소 폭	500
최대 폭	955
최소 길이	1,600
최대 길이	2,070

YA-860 (단위 : mm)

최소 폭	600
최대 폭	955
최소 길이	1,600
최대 길이	2,070


- YA-870 베이는 핸들 실린더 타공 위치가 센터가공으로 제한되오니 주문 시 참고하시기 바랍니다.
- YA-860 리모네는 전면 엠보 패턴이 적용된 디자인으로 디테일 컷을 참조하시기 바랍니다.



YA-890 하겐  
PS041



YA-880A 누오보  
PS065+삼페인골드 알루미늄 포인트



YA-870 베이  
PX445



YA-860 리모네  
PS125



YA-890 하겐



YA-880B 누오보  
(브론즈 알루미늄 포인트)



YA-870 베이



YA-860 리모네



YA-840 엘 | 영림161

핸들 YDH-009 모티스락, 이지경첩 실버, 래핑물딩 45 홈문선(PMT324), 영림 프라임인테리어필름 PS027, 영림타일 YBTILE-E190 사보이



YA-840 엘  
PS128



YA-830 고딕  
PX444-1



YA-820 세비아 **MAXI**  
영림160



YA-810 몬츠  
영림133



YA-800 휴고  
영림74



YA-790 이디스  
영림147

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이		최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-840	500	955	1,500	2,070	YA-810	대 756 / 소 650	대 955 / 소 755	대 1,900 / 소 1,850	2,070
YA-830	600	955	1,900	2,070	YA-800	대 756 / 소 640	대 955 / 소 755	대 1,890 / 소 1,760	2,070
YA-820	600(MAXI: 860)	955(MAXI: 1,170)	1,870(MAXI: 2,071)	2,070(MAXI: 2,380)	YA-790	대 756 / 소 600	대 955 / 소 755	대 1,900 / 소 1,750	2,070

(단위 : mm)

— YA-820 세비아는 YD-49(p.101)와 유사한 디자인의 도어입니다.



**YA-760 반트 | PS073**

핸들 YDH-018 모티스락 키, 이지경첩 실버, NEW 발포 문틀 슬림 와이드 가스켓형 110바, 영림 프라임인테리어필름 PS027



**YA-780A 스톤니**  
영림159+리얼스톤 포인트



**YA-770 로그**  
PS130



**YA-760 반트**  
PS081



**YA-750A 코코블럭**  
PS050+로즈골드 포인트



**YA-750B 코코블럭**  
영림146+실버 포인트



**YA-740 헬렌**  
영림123

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이		최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-780A, B	640	955	1,700	2,070	YA-750A	대 756 / 소 580	대 955 / 소 755	대 1,850 / 소 1,759	2,070
YA-770	대 756 / 소 660	대 955 / 소 755	대 1,928 / 소 1,828	2,070	YA-750B	대 756 / 소 580	대 955 / 소 755	대 1,850 / 소 1,759	2,070
YA-760	대 756 / 소 600	대 955 / 소 755	대 1,850 / 소 1,800	2,070	YA-740	대 756 / 소 660	대 955 / 소 755	대 2,016 / 소 1,852	2,070

(단위 : mm)

- YA-780A 스톤니는 실제 석재 표면을 느낄 수 있는 리얼스톤 포인트가 사용됩니다.
- YA-780B 스톤니는 포인트가 없는 사양입니다.
- YA-770 로그는 사이즈에 따라 모양이 상이할 수 있으니 주문 시 상담 바랍니다.
- YA-770 로그는 빗살무늬 모양이 가로, 세로가 있어 실린더 타공 위치 지정을 위해 주문 시 상담 바랍니다.



YA-780A 스톤니  
(리얼스톤 포인트)



MAXI

YA-660 하임 | 영림133

핸들 YDH-017B, 손끼임 방지 도어캡, 래핑몰딩 4번 문선몰딩, 평판몰딩30, 액자몰딩, 평판몰딩80(영림116), 영림 프라임인테리어필름 영림116, 템바보드 직각 소형(PS032), 영림 마루엔 YM-100 그레인 워시

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이		최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-730A	620	955	1,822	2,070	YA-670	-	950	-	2,070
YA-730B	620	955	1,822	2,070	YA-660	550	950	1,900	2,070
YA-720	대 756 / 소 630	대 955 / 소 755	대 1,885 / 소 1,850	2,070	YA-660(기본 MAXI)	951	1,100	1,955	2,200
YA-710	대 756 / 소 610	대 955 / 소 755	대 1,900 / 소 1,835	2,070	YA-660(소폭 MAXI)	755	950	2,071	2,380

(단위 : mm)



YA-730A 루시아  
PS043+삼페인골드 알루미늄 포인트



YA-730B 루시아  
PX437-3



YA-720 햄튼  
PS121



YA-710 세리프  
PS129



YA-670 오아시스 가로엠보  
영림123 가로결



YA-660 하임 MAXI  
PS123

- YA-720 햄튼은 도어 표면에 양각으로 엠보 처리된 제품입니다.
- YA-720 햄튼은 히든경첩 가공이 불가하니 주문 시 상담 바랍니다.
- YA-710 세리프는 YA-1460 세리프W(p.127)와 매치해 세트로 연출할 수 있습니다.
- YA-660 하임은 사이즈에 따라 모양이 상이할 수 있으니 주문 시 상담 바랍니다.



YA-730A 루시아 (삼페인골드 알루미늄 포인트)    YA-670 오아시스 (영림123 가로결)    손끼임 방지 도어캡



MAXI  
YA-620 그리드 | PS063  
핸들 YDH-020, 이지경첩 다크그레이, NEW 발포 문틀 슬림 와이드 가스켓형 110바

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이		최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-650A	600	955	1,850	2,070	YA-620	600	950	1,600	2,380
YA-640A	500	1,180	-	2,380	YA-610	580	955	대 1,900 / 소 1,880	2,070
YA-630B	570	955	대 1,800 / 소 1,780	2,070	YA-580	560	955	대 1,850 / 소 1,800	2,070

(단위 : mm)



YA-650A 여울  
PS034



YA-640A 달 MAXI  
PS042+엘로우골드 알루미늄 포인트



YA-630B 코코  
PS123+실버 포인트



YA-620 그리드 MAXI  
영림160



YA-610 트레페  
영림53-1



YA-580 쉘  
PS041

- YA-640 달은 핸들 실린더 위치가 도어의 센터로 가공됩니다. 변경을 원할 경우 주문 시 상담 바랍니다.
- YA-640 달은 실린더 타공 이외의 홈가공(모티스락, 오목이캡 등)이 불가하니 주문 시 상담 바랍니다.
- YA-620 그리드는 YA-1450 그리드W(p.127)와 매치해 세트로 연출할 수 있습니다.



YA-640B 달  
(삼페인골드 알루미늄 포인트)



가로엠보 MAXI  
**YA-490 원라인** | 영림142  
 핸들 YDH-017W, 이지경첩 화이트, NEW 발포 문틀 와이드 가스켓형 110바, 래핑몰딩 60×12 평문선(영림142)

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-570	660	955	♠1,740 / ♣1,630	2,070
YA-550	635	950	♠1,920 / ♣1,820	2,070
YA-550 MAXI	755	950	2,071	2,380
YA-530	620	955	1,780	2,070

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-520A	600	950	1,400	2,070
YA-510A	600	950	1,740	2,070
YA-490	500	1,120	-	2,200

(단위 : mm)



**YA-570 마가렛**  
 PS125



**YA-550 벤자민** MAXI  
 PS043



**YA-530 갤럭시**  
 영림92+문샤인크리스탈 포인트



**YA-520A 루밍** 가로엠보  
 영림123+우드 포인트



**YA-510A 플래그**  
 영림129+우드 포인트



**YA-490 원라인** 가로엠보 MAXI  
 영림165

- YA-550 벤자민은 YD-48(p.101)과 유사한 디자인의 도어입니다.
- YA-530 갤럭시는 앞뒷면의 패턴 및 위치가 상이하므로 주문 시 상담 바랍니다.
- YA-530 갤럭시는 디자인상 핸들 실린더 위치가 카탈로그에 지정된 방향에만 가공됩니다.
- YA-510A 플래그, 520A 루밍의 우드 포인트는 6종의 글자 재고를 운영하며 (BEDROOM, STORAGE, BATHROOM, GUEST ROOM, DRESS ROOM, STUDY ROOM) 원하는 문구로도 주문 제작 가능합니다. (띄어쓰기, 숫자, 기호 포함 영문 최대 15자, 한글 최대 10자 가능) 단, 주문 제작 시 별도의 시간이 소요되므로 충분한 상담 후 주문 바랍니다.



YA-520B 루밍  
 (아크릴 포인트)



YA-510B 플래그  
 (아크릴 포인트)



가로엠보 세로엠보

YA-470A 도브 | 영림123

핸들 YDH-025S, 이지경첩 실버, 래핑몰딩 60x12 평문선(영림123), 템바보드 반달 소형(PS041), 영림 마루엔 YM-104 카키 브라운



YA-480 그레인 가로엠보  
영림100 가로결



YA-470A 도브 가로엠보 세로엠보  
영림124+브론즈 아크릴 포인트



YA-460A 브랜치  
영림119+브론즈 알루미늄 포인트



YA-450A 로프트  
영림74+드라이코튼 우레탄 포인트



YA-440A 달리아  
영림130+화이트 아크릴  
+ 문샤인크리스탈



YA-430 종이접기  
영림97

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이		최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-480	-	950	-	2,070	YA-450A	580	955	1,540	2,070
YA-470A	500	950	1,500	2,070	YA-440A	630	955	대 1,850 / 소 1,800	2,070
YA-460A	700	955	1,660	2,070	YA-430	520	955	1,670	2,070

(단위 : mm)

— YA-470 도브는 앞면과 뒷면의 포인트 위치가 반전된 디자인입니다.



YA-480 그레인  
YA-470B 도브 (블랙 아크릴 포인트)  
YA-450A 로프트 (드라이코튼 우레탄 포인트)  
YA-440B 달리아 (토파즈 크리스탈)



YA-410 믹스우드  
영림80



YA-400B 프리모르  
영림107



YA-390 티엠포 세로엠보  
영림156




YA-380A 타임  
영림74+실버 포인트



YA-340B 커브 MAXI  
영림103



YA-330A 큐브 가로엠보  
영림157 가로결+아크릴 포인트



YA-310 레몬잎 가로엠보  
영림125



YA-300B 로이드  
영림119+실버 알루미늄 포인트



YA-370 메디슨  
영림15



YA-360A 프레임  
영림56+아크릴 포인트




YA-360B 프레임  
영림113



YA-350A 모티프 가로엠보 MAXI  
영림104+아크릴 포인트



YA-290A 블랙 MAXI  
영림165+브론즈 아크릴 포인트



YA-290B 블랙 MAXI  
PS025+실버 아크릴 포인트



YA-220 라인우드 가로엠보 MAXI  
영림88



YA-210 클래식라인  
영림25

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-410	620	955	대 1,790 / 소 1,680	2,070
YA-400B	610	955	1,800	2,070
YA-390	450	950	1,820	2,070
YA-380A	650	955	1,260	2,070
YA-370	570	955	1,580	2,070
YA-360A	660	950	1,300	2,070
YA-360B	660	950	1,300	2,070
YA-350A	640	955(MAXI: 1,120)	1,300	2,070(MAXI: 2,200)

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-340B	600	955(MAXI: 1,120)	1,300	2,070(MAXI: 2,200)
YA-330A	700	955	1,700	2,070
YA-310	350	950	1,320	2,070
YA-300B	350	955	500	2,070
YA-290A	550(MAXI: 600)	955(MAXI: 1,170)	1,500(MAXI: 1,800)	2,070(MAXI: 2,370)
YA-290B	550(MAXI: 600)	955(MAXI: 1,170)	1,500(MAXI: 1,800)	2,070(MAXI: 2,370)
YA-220	560(MAXI: 731)	955(MAXI: 1,120)	-	2,070(MAXI: 2,190)
YA-210	650	955	대 1,700 / 소 1,500	2,070

(단위 : mm)

- YA-360 프레임, 350 모티프, 340 커브는 아크릴 포인트 유무(A, B) 사양 2가지로 운영됩니다.
- YA-300B 로이드는 디자인상 핸들 실린더 위치가 센터로 제한됩니다.



YA-350B 모티프    YA-330A 큐브 (아크릴 포인트)    YA-290A 블랙 (브론즈 아크릴 포인트)    YA-340A 커브 (아크릴 포인트)



YA-190 클래식  
영림128




YA-180 다이아  
영림40



YA-150 스펙트럼  
영림60



YA-130 눈의꽃 **MAXI**  
영림50+PME306  
+데코몰딩 포인트 받줄몰딩



YA-12D  
영림27+은장띠몰딩



YA-11 **MAXI**  
영림165+은띠



YA-10  
영림88




YA-06 **MAXI**  
영림99+영림56



YA-19 모던라인  
PS128



YA-18 스퀘어 **MAXI**  
영림56+로지플라워 포인트



YA-16B 브라운 지브라 **MAXI**  
영림39(가운데)+검정띠장



YA-15 젠  
영림73



YA-04 **MAXI**  
영림34+은장띠몰딩



YA-03D  
PS047



YA-02 **MAXI**  
영림53-1



YA-01 **MAXI**  
영림25

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-190	660	955	대 1,700 / 소 1,540	2,070
YA-180	660	955	대 1,820 / 소 1,570	2,070
YA-150	580	955	1,760	2,070
YA-130	-	1,180	-	2,370
YA-19	640	955	대 1,700 / 소 1,500	2,070
YA-18	500(MAXI: 600)	955(MAXI: 1,180)	1,200(MAXI: 1,800)	2,070(MAXI: 2,370)
YA-16B	-	1,180	-	2,380
YA-15	420	950	1,430	2,070

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-12D	350	950	1,000	2,055
YA-11	-	1,180	-	2,380
YA-10	630	955	1,640	2,070
YA-06, 04	520(MAXI: 760)	955(MAXI: 1,120)	1,300(MAXI: 1,400)	2,070(MAXI: 2,200)
YA-03D	630	955	-	2,070
YA-02	520(MAXI: 760)	955(MAXI: 1,120)	1,300(MAXI: 1,400)	2,070(MAXI: 2,200)
YA-01	620(MAXI: 780)	955(MAXI: 1,120)	대 1,780 / 소 1,740 (MAXI: 1,780)	2,055(MAXI: 2,200)

(단위 : mm)

- YA-130 눈의꽃 포인트는 습기에 취약하므로 유의 바랍니다.
- YA-18 스퀘어는 분홍꽃, 로지플라워, 브라운플라워 3가지 포인트로 운영합니다.
- 맥시(MAXI) 도어 YA-01 제품은 내부 패던 사이즈(550x1,700mm)가 작아 일반 사이즈 도어와 디자인 비례가 다를 수 있습니다.



YA-18 스퀘어 (분홍꽃 포인트)    YA-18 스퀘어 (로지플라워 포인트)    YA-18 스퀘어 (브라운플라워 포인트)    YA-16A 그레이 지브라

## 필앤터치 ABS 도어

다양한 표면 질감이 돋보이는 도어로  
고급스러운 공간을 연출하는 ABS 도어입니다.

---

### 소프트 매트

솔리드 컬러에 무광 코팅을 적용하여 소프트한 질감이 살아있어  
깔끔한 공간 연출이 가능합니다.

---

### 무늬목 도어

다양한 종류의 무늬목을 감각적으로 배치하여  
도장 마감한 ABS 도어입니다.

---

### 브리즈 도어

엠보가 살아있는 친환경 ASA 표면을 사용합니다.

---

### 내추럴 도어

우드엠보가 살아있는 친환경 PP표면을 사용합니다.

---

### 엠보 & 베이직 도어

표면재의 터치감이 살아있는 엠보 도어와  
어느 공간에나 잘 어울리는 베이직 도어입니다.



YA-07S 소프트 매트 NEW | PSM180


핸들 YDH-017S, 히든경첩 실버, NEW 영림 마루엔 원목마루 스탠다드 YMP-102 올리브 브라운

**NEW**  
**소프트 매트**

미니멀 인테리어를 완성하는 고급스러운 터치감의 도어입니다.




YA-07S 소프트 매트 **NEW** | PSM180  
핸들 YDH-025S, 히든경첩 실버



YA-07S 소프트 매트 **NEW**  
PSM180



YA-07S 소프트 매트 **NEW**  
PSM182



YA-07S 소프트 매트 **NEW**  
PSM183

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이	(단위 : mm)
YA-07S	-	1,180	-	2,380	


— YA-07S는 7종의 지정 컬러로만 운영됩니다. (PSM180, 181, 182, 183, 184, 185, 186)



YA-07S 소프트 매트 NEW  
PSM181



YA-07S 소프트 매트 NEW  
PSM184



YA-07S 소프트 매트 NEW  
PSM185

YA-07S 소프트 매트<sup>NEW</sup> | PSM185

핸들 YDH-017S, 이지경첩 실버, NEW 발포 문틀 와이드 가스켓형 110바, NEW 영림 마루엔 원목마루 스탠다드 YMP-102 올리브 브라운

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이	(단위 : mm)
YA-07S	-	1,180	-	2,380	

— YA-07S는 7종의 지정 컬러로만 운영됩니다. (PSM180, 181, 182, 183, 184, 185, 186)

## 무늬목 도어

무늬목의 고급스러움과 ABS 도어의 내구성을 결합한 프리미엄 도어입니다.



**YFA-134 노르딕**  
 핸들 YDH-017DG, 히든경첩 실버, 영림 프라임인테리어필름 PX404-1(무선)



**YFA-135 레이어**  
 월넛 무늬목+무광 라바도장



**YFA-134 노르딕**  
 워시오크 무늬목+무광 라바도장

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이	(단위 : mm)
YFA-135	720	1,000	1,750	2,140	
YFA-134	-	1,000	-	2,140	

- 무늬목 도어의 문틀과 문선물딩은 무늬목 마감이 아닌 유사 시트로 적용되며, 주문 시 안내 가능하오니 상담 바랍니다.
- YFA-135 레이어, 134 노르딕은 무광 라바도장 제품으로 부드러운 표면 질감을 느낄 수 있습니다.
- 무늬목 제품 특성상 제품별 패턴, 컬러가 상이할 수 있으며 스크래치 등 취급에 유의 바랍니다.
- 무늬목 제품 특성상 나뭇결 방향에 따라 색상이 다르게 보일 수 있으니 주문 시 상담 바랍니다.
- 무늬목 도어는 현장 가공이 어려우니 실측에 유의하여 정사이즈로 주문 바랍니다.



YFA-135 레이어      YFA-134 노르딕



YFA-131 모자이크

핸들 YDH-025S, 히든경첩 실버, 영림타일 YBTILE-E191 사보이

YFA-133	(단위 : mm)
최소 폭	-
최대 폭	1,000
최소 길이	-
최대 길이	2,140

YFA-132	(단위 : mm)
최소 폭	600
최대 폭	1,000
최소 길이	-
최대 길이	2,140

YFA-131	(단위 : mm)
최소 폭	600
최대 폭	1,000
최소 길이	1,700
최대 길이	2,140

YFA-130	(단위 : mm)
최소 폭	-
최대 폭	1,000
최소 길이	1,700
최대 길이	2,140



YFA-133 루틴  
월넛 무늬목



YFA-132 레이  
워시오크 무늬목



YFA-131 모자이크  
웬지 무늬목



YFA-130 애로우  
오크 무늬목

- 무늬목 도어의 문틀과 문선몰딩은 무늬목 마감이 아닌 유사 시트로 적용되며, 주문 시 안내 가능하오니 상담 바랍니다.
- 무늬목 도어는 사진과 실제 색상이 상이할 수 있으므로 주문 시 상담 바랍니다.
- 무늬목 제품 특성상 제품별 패턴, 컬러가 상이할 수 있으며 스크래치 등 취급에 유의 바랍니다.
- 무늬목 제품 특성상 나뭇결 방향에 따라 색상이 다르게 보일 수 있으니 주문 시 상담 바랍니다.
- 무늬목 도어는 현장 가공이 어려우니 실측에 유의해 정사이즈로 주문 바랍니다.



YFA-133 루틴    YFA-132 레이    YFA-131 모자이크    YFA-130 애로우

## 브리즈 도어

내구성이 뛰어나고 변색의 우려가 적어 고급 가구에 주로 사용되는 친환경 ASA 표면재를 적용한 도어입니다. 매트한 마감과 잔잔한 엠보 패턴으로 고급스러운 연출이 가능합니다.



가로엠보 ASA  
YFA-122 비엔나  
핸들 YDH-028S, 히든경첩 실버, 영림타일 YBTILE-E190 사보이



YFA-122 비엔나 가로엠보 ASA



YFA-121 얼그레이 가로엠보 ASA

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이	(단위 : mm)
YFA-122	-	1,020	-	2,140	
YFA-121	-	1,020	-	2,140	

- YFA-122 비엔나, 121 얼그레이는 동일한 ASA 마감의 양면 엷지를 기본 운영하며, 현장 가공이 어려우니 실측에 유의해 정사이즈로 주문 바랍니다.
- YFA-122 비엔나, 121 얼그레이는 도어 사용 시 문틀, 문선몰딩, 엷지를 유사 시트 사양으로 연출할 경우 주문 시 상담 바랍니다.



YFA-122 비엔나 YFA-121 얼그레이

## 내추럴 도어

생생한 나뭇결이 살아있는 친환경 PP 표면재를 사용한 도어입니다.  
우드 컬러 5가지로 세련되고 자연스러운 인테리어를 연출할 수 있습니다.



YA-77 내추럴 | 영림130

핸들 YDH-020, 이지경첩 다크그레이, NEW 발포 문틀 슬림 와이드 가스켓형 110바,  
영림 마루엔 YM-100 그레이인 워시



YA-77 내추럴  
영림109



YA-77 내추럴  
영림131



YA-77 내추럴  
영림132



YA-77 내추럴  
영림134

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이	(단위 : mm)
YA-77	-	1,000	-	2,140	

— YA-77 내추럴은 지정 컬러로만 운영됩니다.(영림 데코시트 5종 : 영림109, 130, 131, 132, 134)

## 엠보 & 베이직 도어

표면재의 터치감이 살아있는 엠보 도어와  
심플한 공간에 활용하기 좋은 베이직 도어입니다.



YA-07E 엠보 | 영림133

핸들 YDH-020, 이지경첩 다크그레이, 래핑몰딩 60x12 평문선(영림133),  
영림 프라임인테리어필름 PS041, 영림 마루엔 YM-104 카키 브라운

YA-07E	(단위 : mm)
최소 폭	-
최대 폭	1,020
최소 길이	-
최대 길이	2,140

MAXI	(단위 : mm)
YA-07M	
최소 폭	600
최대 폭	1,160
최소 길이	1,220
최대 길이	2,380

MAXI	(단위 : mm)
YA-07	
최소 폭	-
최대 폭	1,180
최소 길이	-
최대 길이	2,380



YA-07E 엠보  
영림145



YA-07M 모자이크 **MAXI**  
영림124 모자이크



YA-07 베이직 **MAXI**  
영림136 스웨이드



YA-07 베이직 **MAXI**  
영림127 가로결

- YA-07E 재고 운영 색상 8종 : 영림132, 133, 134, 140, 145, PS072, PS073, PS074  
재고 운영 색상 외에는 납기와 최소 발주 수량이 달라지므로 주문 시 상담 바랍니다.
- YA-07M 모자이크는 1가지 패턴으로 운영되며, 문선몰딩 및 문틀은 유사 시트 영림124로 매치할 수 있습니다.  
(앞면과 뒷면 패턴 방향이 반대입니다. 주문 시 유의 바랍니다)
- YA-07 베이직 스웨이드 도어는 표면 특수 처리로 부드럽고 따뜻한 촉감이 살아 있는 도어입니다.(재고 운영 색상 : 영림136, 137, 138, 139)
- YA-07 베이직 주문 시 일반 시트를 선택하면 텍스처가 없는 일반 ABS 도어로 제작됩니다.



## 멤브레인 도어

섬세한 디테일을 더해 새롭게 탄생한  
영림 멤브레인 도어를 만나보세요.  
묵직한 무게감을 더한 다양한 디자인의  
도어가 준비되어 있습니다.

---

### 다양한 컬러

영림이 제안하는 400여 가지 우드, 솔리드 컬러로  
어떠한 스타일의 공간도 감각적으로 연출할 수 있습니다.

**NEW**  
레이어드 멤브레인 도어 <sup>MAXI</sup>

목재 가공기법을 적용한 차별화된 디자인의 멤브레인 도어입니다.  
깊이감이 살아있는 디자인의 도어로 한층 더 고급스러운 인테리어를 연출해보세요.



**YLD-130 리베** **NEW**  
PS063 (포인트 : PS063)



**YLD-130 리베** **NEW**  
PS120 (포인트 : 영림 160)

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이	(단위 : mm)
YLD-130	650	1,000	1,900	2,380	


- YLD-130 리베는 핸들부 포인트를 도어와 다른 컬러로 지정 가능하니, 주문 시 상담 바랍니다.
- YLD-130 리베는 방염사양으로 제작이 불가하니 주문 시 상담 바랍니다.
- YLD-130 리베는 디자인 특성상 핸들 실린더 타공이 센터로 고정됩니다.



YLD-130 리베

YLD-130 리베 <sup>NEW</sup> | PS063 (포인트 : PS063)

<sup>NEW</sup> 핸들 YDH-028DG, 래핑몰딩 50x12 평몰딩(주문재, PS063), 영림 프라임인테리어필름 PS133



방염가능  
YLD-110 라피네  
PSM182 (포인트 : PSM183)

NEW



방염가능  
YLD-100 본  
PSM185

NEW

방염가능

YLD-110 라피네 NEW | PSM180 (포인트 : PW836-1)

NEW 레핑오목이캡 다크그레이(PW836-1), 영림 프라임인테리어필름 PW1112, 영림타일 YBTILE-E140 파우더

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이	(단위 : mm)
YLD-110	600	1,000	1,900	2,380	
YLD-100	600	1,000	1,900	2,380	

— YLD-110 라피네는 핸들부 포인트를 도어와 다른 컬러로 지정 가능하니, 주문 시 상담 바랍니다.



YLD-110 라피네

YLD-100 본

## 멤브레인 도어 MAXI / 방염가능

목직한 무게감이 매력적인 목재 도어로 심플한 디자인과 다양한 컬러로 다채롭게 연출할 수 있는 도어입니다.



ABS 가능  
YD-1000 | PS063

핸들 YDH-020, NEW 목재 문틀 슬림 와이드 가스켓형 110바, 영림 프라임인테리어필름 PS010, PX443-1



YD-1000 ABS 가능  
PS050



YD-430Y  
영림36



YD-380 ABS 가능  
영림105 가로결+영림40



YD-51C ABS 가능  
영림103+PUL654+띠몰딩회색



YD-51D ABS 가능  
영림164+PUL655+띠몰딩브라운



YD-50C ABS 가능  
영림103+PUL654+띠몰딩회색

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이		최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-1000	-	1,180	-	2,380	YD-51C	-	1,180	-	2,380
YD-430Y	-	1,180	-	2,380	YD-51D	-	1,180	-	2,380
YD-380	-	1,180	-	2,380	YD-50C	-	1,180	-	2,380

(단위 : mm)

- YD-380을 ABS로 제작 시 가로결 시트 색상 이외에는 세로결로 제작됩니다.
- YD-51, 50은 ABS로 제작 시 띠몰딩 대신 시트지 띠장으로 제작됩니다.
- 멤브레인 도어는 온도 변화와 습기 노출에 변형될 수 있으므로 욕실, 다용도실 등에는 ABS 도어를 권장합니다.



ABS 가능  
**YD-46B 무광 모노글로스 | PS120+띠몰딩브라운**  
 핸들 YDH-020, 이지경첩 다크그레이, 래핑몰딩 40x12 평몰딩(주문재, PS120)



**YD-49**  
 PS025



**YD-48**  
 PS042




**YD-47A 쿠페**  
 영림117+PX437-3+띠몰딩브라운



**YD-46A 무광 모노글로스**  
 PS048+띠몰딩검정 **ABS 가능**



**YD-44C 지그재그**  
 영림74+샌드베이지+띠몰딩브라운



**YD-44D 지그재그**  
 영림50+PX442+띠몰딩검정

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이		최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-49	-	1,180	-	2,380	YD-46A, B	-	1,180	-	2,380
YD-48	-	1,180	-	2,380	YD-44C	-	1,180	-	2,380
YD-47A	650	1,180	1,300	2,380	YD-44D	-	1,180	-	2,380

(단위 : mm)

— YD-46 무광 모노글로스를 ABS로 제작 시 띠몰딩검정(A)은 검정 띠장으로, 띠몰딩브라운(B)은 연월넛 띠장으로 제작됩니다.



ABS 가능  
YD-19B 브라운 지브라 | 영림39(가운데)+띠몰딩검정

핸들 YDH-019G, 이지경첩 골드 유광, 래핑몰딩 60라인문선, 도장몰딩 페이퍼 라인 천장몰딩 대 MP-01, 포인트몰딩 MP-01, MP-05, 걸레받이몰딩 MP-01, 영림 마루엔 YM-106 에스프레소 오크



YD-41 타임레스  
영림83



YD-38A ABS 가능  
영림97+PX437-3+띠몰딩검정



YD-37A ABS 가능  
영림50+PME306+띠몰딩검정



YD-30ZA  
영림74+PX431+띠몰딩검정



YD-19A 그레이 지브라 ABS 가능  
영림38(가운데)+띠몰딩검정



YD-19B 브라운 지브라 ABS 가능  
영림39(가운데)+띠몰딩검정

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이		최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-41	-	1,180	-	2,380	YD-30ZA	-	1,180	-	2,380
YD-38A	-	1,180	-	2,380	YD-19A	-	1,180	-	2,380
YD-37A	-	1,180	-	2,380	YD-19B	-	1,180	-	2,380

(단위 : mm)

- YD-41 타임레스는 6T 판넬로 제작합니다.
- 멤브레인 도어는 온도 변화와 습기 노출에 변형될 수 있으므로 욕실, 다용도실 등에는 ABS 도어를 권장합니다.



**YD-14**  
영림102+띠몰딩검정



**YD-14F**  
영림35+PX400+띠몰딩검정



**YD-13** ABS 가능  
영림27+은띠



**YD-09D** 눈의꽃 ABS 가능  
영림50+PME306+बाट몰딩



**YD-08D** ABS 가능  
PS041



**YD-07A** ABS 가능  
PS043+영림08번띠



**YD-13Z** ABS 가능  
영림08+영림21




**YD-10** ABS 가능  
영림08+영림25번띠



**YD-09A** ABS 가능  
영림114+반달몰딩



**YD-06**  
영림161



**YD-03** ABS 가능  
PS050+은띠



**YD-01**  
영림124

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-14	-	1,180	-	2,380
YD-14F	-	1,180	-	2,380
YD-13	-	1,180	-	2,380

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-13Z	-	1,180	-	2,380
YD-10	-	1,180	-	2,380
YD-09A	-	1,180	-	2,380

(단위 : mm)

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-09D	-	1,180	-	2,380
YD-08D	-	1,180	-	2,380
YD-07A	-	1,180	-	2,380

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-06	-	1,180	-	2,380
YD-03	-	1,180	-	2,380
YD-01	-	1,180	-	2,380

(단위 : mm)

## 프리미엄 멤브레인 도어<sup>MAXI</sup>

특색 있는 소재와 개성을 살린 디자인으로 공간에 감성을 입히는 영림 프리미엄 멤브레인 도어는 당신만의 차별화된 인테리어 포인트가 됩니다.



YP-440 선 | 갈색  
풀 핸들 02B, 노출형 행거 도어



YP-460 정  
갈색



YP-450 공  
흑색+망입유리



YP-440 선  
연회색

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이	(단위 : mm)
YP-460	690	1,150	1,540	2,380	
YP-450	580	1,150	1,540	2,380	
YP-440	630	1,150	1,540	2,380	

- YP-460정, YP-450공, YP-440선은 고품스러운 낙엽송으로 제작된 도어입니다.
- 낙엽송 재고운영색상 4종에서 색상 선택이 가능합니다.
- YP-450 공은 영림의 다양한 유리옵션(p.272)을 취향에 맞게 선택하실 수 있습니다.





**YP-320B | 영림163**  
 핸들 YDH-017DG, 래핑몰딩 60 라인문선, 걸레받이몰딩 901번(영림120)



**YP-470 로망스**  
 PS035



**YP-370B 마들렌** [ABS 가능]  
 영림119(내부 : 영림50)



**YP-360B 결** [ABS 가능]  
 영림53-1(내부 : PX431)



**YP-350A** [ABS 가능]  
 영림123(내부 : 영림50 곤죽판넬)



**YP-340B** [ABS 가능]  
 영림59(내부 : 영림86 곤죽판넬)



**YP-320B**  
 영림83+아이보리 프레임



**YP-300**  
 영림08+아이보리단조+띠물딩회색



**YP-290** [ABS 가능]  
 영림158+아이보리단조

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이		최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YP-470	790	1,180	1,860	2,380	YP-340B	790	1,180	1,860	2,380
YP-370B	-	1,180	-	2,380	YP-320B	-	1,180	-	2,380
YP-360B	-	1,180	-	2,380	YP-300	-	1,180	-	2,380
YP-350A	720	1,180	1,860	2,380	YP-290	-	1,180	-	2,380

(단위 : mm)

- YP-350, 340은 곤죽 소재를 포인트로 사용해 습기에 취약하므로 ABS 도어로 주문 시 주의하시기 바랍니다.
- YP-320의 포인트와 프레임은 아이보리, 브라운 2가지로 운영됩니다.
- YP-300, 290의 단조는 아이보리, 베이지, 월넛 3가지로 운영됩니다.



YP-340A      YP-320B (아이보리 프레임)      YP-300 (아이보리단조)

## 키즈 도어

감성을 높여줄 귀여운 디자인과 다양한 색감의 키즈 도어가 소중한 우리 아이들이 꿈을 키워가는 공간으로 연출해줍니다.



방염 가능  
YK-020 우주 NEW | PS066

핸들 YDH-013S, 이지경첩 실버, 래핑몰딩 60x12 평문선(PS066), 영림 마루엔 YM-105 탠 브라운



YK-020 우주 방염 가능 NEW  
PS126+투명유리



YK-020 우주 방염 가능 NEW  
PS040+투명유리

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이	(단위 : mm)
YK-020	750	1,180	1,900	2,380	

- YK-020 우주는 일러스트 인쇄와 유리 타공이 적용된 디자인입니다. 인쇄 컬러는 화이트만 가능합니다.
- YK-020 우주의 인쇄면은 강한 마찰과 화학 성분에 지워질 수 있으니 취급시 유의바랍니다.



YK-020 우주



방염 가능  
**YK-019 달** NEW | PS128+투명유리  
 핸들 YDH-017W, 손끼임 방지 도어캡, 래핑몰딩 60x12 평문선(PS126),  
 영림 프라인인테리어필름 PS128, 영림 마루엔 YM-105 텐 브라운



**YK-019 달** 방염가능 NEW  
 PS131+투명유리



**YK-018 숲** 방염가능 NEW  
 PS127+투명유리

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이	(단위 : mm)
YK-019	750	1,180	1,900	2,380	
YK-018	750	1,180	1,900	2,380	

— YK-019 달, YK-018 숲은 일러스트 인쇄와 유리 타공이 적용된 디자인입니다. 인쇄 컬러는 화이트만 가능합니다.  
 — YK-019 달, YK-018 숲의 인쇄면은 강한 마찰과 화학성분에 지워질 수 있으니 취급시 유의바랍니다.



YK-019 달



YK-018 숲




**YK-017 루미 NEW** | PS034+PS054+투명유리

핸들 YDH-013Y, 손끼임 방지 도어캡, 래핑몰딩 60x12 평문선(PS034), 영림 프라임인테리어필름 PWR1000, PS130



**YK-017 루미**  
PX445-2+PS131+띠몰딩 야광노랑  
+투명유리

**NEW**



**YK-016 도형놀이** | ABS가능 방염가능 NEW  
PS120+투명컬러 인쇄유리

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이	(단위 : mm)
YK-017	600	955	1,900	2,075	
YK-016	790	955	1,940	2,280	

- YK-017 루미의 야광은 일시적인 현상으로 오랜시간 유지되지 않습니다.
- YK-016 도형놀이는 ABS 도어로 제작 가능합니다.
- YK-016 도형놀이 유리 마감은 '세모: PS067(래핑), 동그라미: 연노랑(도장), 네모: PS128(래핑)메가네로 마감됩니다.



YK-017 루미  
(띠몰딩 야광노랑)



YK-016 도형놀이



**YK-015A 동글동글W** | PS043+PS030+투명유리

핸들 YDH-017W, 이지경첩 화이트, 래핑몰딩 60×12 평문선, 걸레받이몰딩 901번(PS043), 템바보드 반달 소형(PX439-1)

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이		최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YK-015	530	955	1,200	2,070	YK-013A	650	1,180	1,200	2,380
YK-015A	760	955	1,300	2,070	YK-010	700	1,180	1,950	2,380
YK-014A	620	1,180	1,400	2,380	YK-008	700	1,180	-	2,380

(단위 : mm)



**YK-015 동글동글**  
PS054



**YK-015A 동글동글W**  
PS128+PS035+투명유리



**YK-014A 별빛달빛**  
감청(PS034)+PS062+별 포인트  
+달 단조+투명유리



**YK-013A 구름**  
PS121+빛방울 포인트  
+몽블랑유리(반투명)



**YK-010**  
연노랑(PS030)+노랑(PS131)  
+띠물딩야광노랑+산토끼노랑단조  
+투명유리



**YK-008**  
PS040+PS062+띠물딩하늘  
+구름하늘색단조+투명유리

- YK-015 동글동글은 ABS가 기본 사양이며, 멤브레인 사양도 제작이 가능하나 양용각 디테일이 다르니 참고 바랍니다.
- 키즈 도어는 일반적으로 멤브레인 도어 사양으로 제작되며, 방염 판넬은 투톤으로 제작 불가합니다.
- 문틈 사이로 손이 끼는 안전사고를 방지하기 위해 기능별 알루미늄 손끼임 방지 도어캡을 설치할 수 있습니다.(p.155 참조)
- 문이 천천히 닫히는 여닫이 도어댐퍼를 추가해 안전하게 사용할 수 있습니다.
- 여닫이 도어댐퍼 설치 시 도어 상부에 심재 보강이 2개 이상 필요합니다.

어린이 안심 옵션



손끼임 방지 도어캡

여닫이 도어댐퍼



방염 가능  
**YK-005 병아리** | PS030+화이트보드+투명유리  
 핸들 YDH-013S, NEW 발포 문틀 와이드 가스켓형 110바, 래핑몰딩 60×12 평문선(PS030)

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이		최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YK-006	650	1,180	1,950	2,380	YK-003	650	1,180	1,950	2,380
YK-005	650	1,180	1,950	2,380	YK-002	650	1,180	1,950	2,380
YK-004	650	1,180	1,950	2,380	YK-001	650	1,180	1,950	2,380

(단위 : mm)



**YK-006 원숭이** 방염 가능  
 PS040+화이트보드+투명유리



**YK-005 병아리** 방염 가능  
 PS131+화이트보드+투명유리



**YK-004 기린** 방염 가능  
 PS054+투명유리



**YK-003 꿀벌** 방염 가능  
 PS063+투명유리



**YK-002 토끼** 방염 가능  
 PS064+투명유리



**YK-001 곰돌이** 방염 가능  
 PS043+투명유리

- YK-001~006의 모델은 문짝 규격에 따라 카탈로그상의 이미지와 실제 제품의 모습이 다소 상이할 수 있습니다.
- 화이트보드의 상부몰딩은 자석 처리가 되어 필요에 따라 화이트보드를 분리할 수 있습니다.
- 화이트보드용 보드마카를 사용하시기 바랍니다.  
 (자석 및 메모지, 마카 등은 연출된 사진으로 판매하지 않습니다)
- 문틀 사이로 손이 끼는 안전사고를 방지하기 위해 기능별 알루미늄 손끼임 방지 도어캡을 설치할 수 있습니다.(p.155 참조)
- 문이 천천히 닫히는 여닫이 도어댐퍼를 추가해 안전하게 사용할 수 있습니다.
- 여닫이 도어댐퍼 설치 시 도어 상부에 심재 보강이 2개 이상 필요합니다.

어린이 안심 옵션



손끼임 방지 도어캡

여닫이 도어댐퍼

## 타공 도어

다양한 유리로 포인트와 개방감 모두를 가진  
영림 타공 도어로 원하는 유리를 자유롭게 선택하여  
용도에 맞게 다양한 인테리어를 연출해보세요.

---

### 다채로운 유리 디자인

영림의 다양한 유리 제품으로 공간에 어울리는  
나만의 도어를 제작해보세요.

---

### 우수한 내구성

습기가 많은 욕실이나 안팎의 온도 차이가 큰  
다용도실 등 용도에 적합한 도어를 선택해 보세요.

---

### 실용적인 디자인

용도에 맞는 적절한 타공으로 실용적인 디자인을 선사합니다.



YA-1680 라미 NEW | 영림160+플루트유리  
핸들 YDH-017B, 이지경첩 블랙, 래핑몰딩 60x12 평문선(영림160)



**YA-1680 라미** MAXI **NEW**  
PS131+사틴유리



**YA-1670 미농** MAXI **NEW**  
PS047+접합유리 3종 (반투명)

MAXI  
**YA-1670 미농** NEW | PS120+접합유리 3종 (반투명)  
핸들 YDH-020, 래핑몰딩 60x12 평문선(PS120)

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이	(단위 : mm)
YA-1680	600	1,180	1,700	2,380	
YA-1670	600	1,180	1,900	2,380	

- YA-1680 라미는 '사틴유리'가 기본 사양이며, 옵션유리 적용이 가능합니다.
- YA-1670 미농은 '사틴+블루 접합(상)/사틴+유로그레이 접합(중)/사틴+다크그레이 접합(하)'이 기본사양이며, 다양한 옵션유리 적용이 가능합니다.



YA-1660 엘리 **MAXI** **NEW**  
PS128+V커팅 유리



YA-1660 엘리 **MAXI** **NEW**  
영림156+V커팅 유리

**MAXI**

**YA-1660 엘리<sup>NEW</sup> | PS122+V커팅 유리**

핸들 YDH-017DG, 이지경첩 다크그레이, 래핑몰딩 60x12 평문선(PS122),  
데코몰딩 솔리드 라인 솔리드그레이 걸레받이몰딩 S-01

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이	(단위 : mm)
YA-1660	600	1,180	1,900	2,380	

- YA-1660 엘리는 '투명유리'에 커팅 기법이 기본 사양이며, 사틴유리에도 커팅기법 적용이 가능합니다.
- YA-1660 엘리에 투명, 사틴유리 외 옵션 유리 적용 시 V커팅은 불가능 합니다.



YA-1660 엘리



MAXI

**YA-1470 하우스** | 영림116+미스트유리

핸들 YDH-017W, 이지경첩 화이트, NEW 발포 문틀 와이드 가스켓형 110바, 래핑물딩 60×12 평문선, 영림 프라임인테리어필름 PX439-1, 영림 마루엔 YM-100 그레인 워시

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이		최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-1500	560	955	1,850	2,070	YA-1470	550	1,180	1,400	2,380
YA-1490	대 756 / 소 640	대 955 / 소 755	대 1,890 / 소 1,760	2,070	YA-1460	600	755	1,810	2,070
YA-1480	대 756 / 소 600	대 955 / 소 755	대 1,900 / 소 1,750	2,070	YA-1450	600	950	1,600	2,070(MAXI: 2,380)

(단위 : mm)



**YA-1500 몬츠XW**  
영림153+나시지유리(반투명)



**YA-1490 휴고W**  
PS063+트리플 골드베벨드유리 (부분반투명)



**YA-1480 이디스W**  
영림156+PME316+다이아유리(반투명)



**YA-1470 하우스** MAXI  
영림159+미스트유리(반투명)



**YA-1460 세리프W**  
PS041+사틴유리(반투명)



**YA-1450 그리드W** MAXI  
PS065+미스트유리(반투명)

- YA-1490 휴고W는 '트리플 골드베벨드유리'가 기본 사양이며, 옵션 유리 적용이 불가합니다.
- YA-1490 휴고W의 유리 마감은 실리콘만 가능합니다.
- YA-1480 이디스W는 '다이아유리'가 기본 사양이며, 옵션 유리 적용이 가능합니다.
- YA-1470 하우스의 유리 마감은 실리콘만 가능합니다.
- YA-1470 하우스는 '미스트유리'가 기본 사양이며, 옵션 유리 적용이 가능합니다.
- YA-1460 세리프W는 '사틴유리'가 기본 사양이며, 옵션 유리 적용이 가능합니다.
- YA-1460 세리프W는 소폭으로만 운영하니 주문 시 상담 바랍니다.
- YA-1450 그리드W는 '미스트유리'가 기본 사양이며, 옵션 유리 적용이 가능합니다.



YA-1490 휴고W 골드베벨드유리 (부분반투명)

YA-1480 이디스W 다이아유리(반투명)



**YA-1360A 루시아W** | PS040+투명브론즈유리


핸들 YDH-015, 이지경첩 실버, 래핑몰딩 60×12 평문선(PS040),  
클래식 도장몰딩 중도 라인 평판몰딩 30, 액자몰딩 MP-01, 평판몰딩 80, 영림 마루엔 YM-100 그레이인 워시



**YA-1440 하임W**  
PS063+투명유리



**YA-1390 슬림라인 세로** MAXI  
영림116+미스트유리(반투명)



**YA-1380 슬림라인 가로** MAXI  
PS050+미스트유리(반투명)



**YA-1370 헬렌W**  
영림123+PME316+플루트유리  
(세로걸, 반투명)



**YA-1360A 루시아W**  
영림160+투명브론즈유리  
+삼페인골드 알루미늄 포인트



**YA-1360B 루시아W**  
영림120+투명브론즈유리

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이		최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-1440	744	955	1,800	2,070	YA-1370	대 756 / 소 660	대 955 / 소 755	대 2,016 / 소 1,852	2,070
YA-1390	550	1,180	1,700	2,380	YA-1360A	732	955	1,822	2,070
YA-1380	550	1,180	1,700	2,380	YA-1360B	732	955	1,822	2,070

(단위 : mm)

- YA-1440 하임W는 '투명유리'가 기본 사양이며, 옵션 유리 적용이 가능합니다.
- YA-1390 슬림라인 세로, YA-1380 슬림라인 가로 사용 가능 유리 : 미스트유리, 사틴유리, 반사유리, 투명유리, 컬러유리
- YA-1390 슬림라인 세로, YA-1380 슬림라인 가로는 타공폭이 협소해 유리 마감은 실리콘만 가능합니다.
- YA-1370 헬렌W는 '플루트유리(세로걸)'가 기본 사양이며, 옵션 유리 적용이 가능합니다.
- YA-1370 헬렌W는 몰딩 색상과 도어 표면이 동일 색상으로 마감되며, PME316 메탈시트로 마감을 원하는 경우 별도 주문 바랍니다.
- YA-1360A, B 루시아W는 '브론즈유리'가 기본 사양이며, 다양한 옵션 유리 적용이 가능합니다.
- 타공 부분에 다양한 유리 제품을 취향에 맞게 선택할 수 있습니다.(p.272 참조)



멤브레인 가능 | MAXI

YA-1330 워드 | 영림50+투명인쇄유리

핸들 YDH-015, 스텐이지경첩, 래핑몰딩 문선몰딩 4번(영림50), 영림카친 노마 매트화이트



YA-1330 워드 | 멤브레인 가능 | MAXI  
영림135+투명인쇄유리




YA-1320 에그 | 멤브레인 가능 | MAXI  
PS122+사틴유리(반투명)



YA-1310 미니셀 | 멤브레인 가능 | MAXI  
영림130+은경유리(불투명)  
+다이하유리(반투명)



YD-1300 | ABS 가능 | MAXI  
영림137+투명유리



YD-1290 | ABS 가능 | MAXI  
영림147+투명유리



YD-1260 트리플 | ABS 가능 | MAXI  
PS047+미스트유리(반투명)  
+몽블랑유리(반투명)  
+워터큐브유리(반투명)

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이		최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-1330	700	1,180	1,900	2,380	YD-1300	-	1,180	-	2,380
YA-1320	-	1,180	-	2,380	YD-1290	500	1,180	-	2,380
YA-1310	650	1,180	1,900	2,380	YD-1260	750	1,180	-	2,380

(단위 : mm)

- YA-1330 워드는 WELCOME, LAUNDRY, PANTRY 3가지 문구 기제가 가능합니다.(유리 옵션 : 투명유리, 미스트유리, 사틴유리, 컬러유리)  
- YA-1320 에그는 '사틴유리'가 기본 사양이며, 다양한 옵션 유리 적용이 가능합니다.



ABS 가능 방염 가능 MAXI

YD-1200 유리 | PS043+투명망입인쇄 실버유리

핸들 YDH-025S, 히든경첩 실버, 월 시스템 B타입(WSB01 멜로우 화이트 유광, WSB04 그리즐리 무광)



**YD-1250 엘리프**  
영림116+투명유리+  
아쿠아유리(반투명)



**YD-1240A 셰이드**  
PS124+PMS301+사틴유리(반투명)  
ABS 가능 MAXI



**YD-1240B 셰이드**  
PS041+사틴유리(반투명)  
ABS 가능 MAXI



**YD-1210 트레스**  
영림162+투명망입유리  
ABS 가능 방염 가능 MAXI



**YD-1200 유리**  
PS034+투명망입인쇄 실버유리  
ABS 가능 방염 가능 MAXI



**YD-1200 단조**  
영림116+테라스 백색단조  
+투명유리  
ABS 가능 방염 가능 MAXI



**YD-1190**  
영림53-1+빈티지바닐라유리  
(투명, 인쇄유리)  
ABS 가능 방염 가능 MAXI

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이		최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-1250	700	-	1,840	2,380	YD-1210	570	1,180	1,900	2,380
YD-1240A	620	1,180	-	2,380	YD-1200	570	1,180	1,900	2,380
YD-1240B	620	1,180	-	2,380	YD-1190	570	1,180	1,900	2,380

(단위 : mm)

- YD-1240A 셰이드는 몰딩 색상과 도어 표면이 동일 색상으로 마감되며, PMS301 메탈시트로 마감을 원하는 경우 별도 주문 바랍니다.
- YD-1200은 하부에 목재 소재의 반달물딩으로 마감되며, 습기에 취약하므로 유의 바랍니다.
- 타공 부분에 다양한 유리 제품을 취향에 맞게 선택할 수 있습니다.(p.272 참조)



**YD-1180**  
영림21+투명유리  
ABS 가능 방염 가능 MAXI



**YD-1130** ABS 가능  
영림34+투명유리



**YD-680X**  
영림40+투명유리



**YD-600**  
영림27+투명브론즈유리  
ABS 가능 방염 가능 MAXI



**YD-590**  
영림05  
ABS 가능 방염 가능 MAXI



**YD-550**  
PS122+투명망입인쇄 핑크유리  
ABS 가능 방염 가능 MAXI



**YD-660** 방염 가능  
영림102+다이아유리(반투명)



**YD-610** 방염 가능  
영림25+다이아유리(반투명)



**YD-540**  
PS125+투명유리  
ABS 가능 방염 가능 MAXI



**YD-520**  
영림22+투명유리  
ABS 가능 방염 가능 MAXI



**YD-510**  
영림21+투명유리  
ABS 가능 방염 가능 MAXI

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이		최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-1180	-	1,180	-	2,380	YD-660	-	1,180	-	2,380
YD-1130	-	1,180	-	2,380	YD-610	-	1,180	-	2,380
YD-680X	-	1,180	-	2,380					

(단위 : mm)

- YD-1130, 680X는 아크릴 사양으로도 주문 가능합니다.
- YD-610은 양개 도어가 아닐 때는 사진과 반대 방향에 손잡이가 가공되니, 방향 변경을 원할 시 문의 바랍니다.

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이		최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-600	-	1,180	-	2,380	YD-540	-	1,180	-	2,380
YD-590	-	1,180	-	2,380	YD-520	-	1,180	-	2,380
YD-550	-	1,180	-	2,380	YD-510	-	1,180	-	2,380

(단위 : mm)

- YD-590은 ABS로 주문 시 하단 갤러리가 집성목 소재로 제작됩니다.
- 타공 부분에 다양한 유리 제품을 취향에 맞게 선택할 수 있습니다.(p.272 참조)



**YT-80 안남** | PS124+모루유리+루바고시  
 핸들 YDH-019S, 이지경첩 실버, 래핑몰딩 60×12 평문선(PS124)



**YT-93X 반투명격자망입(1/4 고시형)**  
 PS122+반투명격자망입유리



**YT-81Y 트윗(1/4 고시형)**  
 PS080+반투명망입인쇄유리+팔각고시



**YT-80 안남(2/5 고시형)**  
 영림07+모루유리(반투명)+루바고시



**YT-24XA(1/4 고시형)**  
 PS127+반투명망입유리



**YT-23 꽃비**  
 영림53-1+크림클인쇄+보석유리



**YT-15A 스킬라**  
 영림99+투명페어유리



YT-81Y 트윗 반투명망입인쇄유리 | YT-80 안남 모루유리(반투명) | YT-23 꽃비 크림클인쇄+보석유리 | YT-15A 스킬라 투명페어유리

- YT-81Y 트윗은 글자 인쇄 유무 선택이 가능합니다.
- YT-80 안남의 유리 엠보 패턴은 세로결로 운영됩니다.



**YW-12 올리브**  
영림99+반투명크리스탈라인



**YW-11 브릭**  
PS125+반투명크리스탈체크



**YW-10 리비**  
영림116(고시 색상 : 영림133)  
+반투명망입투명인쇄



**YW-05 2구 고시유리문**  
영림20+투명유리+일반고시



**YW-04 1구 고시유리문**  
영림20+투명유리+일반고시



**YW-03 7구 유리문**  
영림21+투명유리



**YW-02 5구 미서기문**  
영림53-1+투명유리+'자스민'유리(반투명)



**YW-09**  
영림92+모루유리(세로결, 반투명)  
+플루트유리(세로결, 반투명)



**YW-16 격자 6구 유리문 NEW**  
PS039+투명유리



**YW-15 격자 8구 유리문 NEW**  
PS120+투명유리



**YW-06 격자 10구 유리문**  
영림160+투명유리



**YG-804 막힌 갤러리**  
영림86



**YG-803**  
영림50+화이트빈(PXY426)




**YG-802**  
영림40



**YG-801**  
영림08



**YW-11 브릭**  
반투명크리스탈 체크



**YW-10 리비**  
반투명싱글유리(망입인쇄 투명)

- YW-10 리비는 도어와 고시 색상을 다르게 조합할 수 있는 투톤 도어입니다.
- YW-10 리비에 우드시트 다대를 원한다면, 다음과 같은 도어와 고시의 조합을 추천합니다.  
(영림53-1/PX437, 영림74/PX437-2, 영림135/PX437-3)
- YW-09는 하부 유리 높이가 650mm로 고정 운영되는 제품입니다.

- 하부 고시 높이는 조정 가능하니 주문 시 상담 바랍니다.
- 래핑격자 도어는 유리 포함 주문 시 하단 유리 하나에만 영림 도어 로고가 있습니다.
- 타공 부분에 다양한 유리 제품을 취향에 맞게 선택할 수 있습니다.(p.272 참조)



**YW-02 5구 미서기문**  
'자스민'유리

## 완자 & 단조 도어


시적 소재와 동양미가 돋보이는 단조 도어와 고풍스러운 멋으로 표현된 완자 도어로 공간을 품격 있게 만들어보세요.



**YW-942X 구운몽** | 영림102+감청 포인트단조+강화한지  
 래핑몰딩 마이너스몰딩, 48×15 3계단, 801번 걸레받이, 60×12 평문선(영림102), 완자 파티션(영림102)



**YW-948 코드**  
 영림108+투명유리



**YW-947 로하**  
 영림87+투명브론즈유리




**YW-942X 구운몽**  
 영림114+감청 포인트단조+투명유리



**YW-942Y 구운몽**  
 영림59+진베이지 포인트단조+투명유리




**YW-939 금도담**  
 영림95+골드 포인트단조+투명유리



**YW-938 가운누리**  
 영림109+투명유리

- 모든 완자 도어는 한지인쇄유리, 한지아크릴, 강화한지, 투명유리, 반투명 사양의 유리도 주문이 가능하며, 별도 표기 바랍니다.
- 보다 자세한 유리 옵션은 p.272, 완자 도어 마감 옵션은 p.274를 참조하시기 바랍니다.



**YW-936B 고구려** | 영림54+투톤완자(영림54+영림109)+골드 포인트단조+한지인쇄유리  
 핸들 YDH-017DG, 스텐이지경첩



**YW-936A 고구려**  
 영림25+투톤완자(영림25+영림104)  
 +진회색 포인트단조+한지인쇄유리



**YW-933**  
 영림59+자수보드 수국 인디언핑크  
 +한지아크릴



**YW-932**  
 영림60+자수보드 그린티 펠그린  
 +한지아크릴



**YW-930**  
 영림27+한지아크릴+홍가공완자  
 +브라운십장생도아크릴



**YW-927(1/5 고시형)**  
 영림79+'화초도' 한지아크릴+  
 홍가공완자+알판고시



**YW-925**  
 영림35+'매화' 한지아크릴+  
 홍가공완자



**YW-924**  
 영림53-1+알판고시+홍가공완자+  
 투명유리



**YW-922**  
 영림40+알판고시+투명유리

- YW-936 고구려 투톤완자는 주문 색상에 따라 임의 지정됩니다.
- YW-930 상하부는 한지아크릴과 강화한지, 오버레이 판넬 중 선택할 수 있으며, 중앙의 십장생도 아크릴 포인트는 브라운과 화이트 2가지로 운영됩니다.
- 모든 완자 도어는 한지인쇄유리, 한지아크릴, 강화한지, 투명유리, 반투명 사양의 유리도 주문이 가능하며, 별도 표기 바랍니다.  
 (바른 주문의 예: YW-925+'매화' 한지아크릴)
- 완자 도어 주문 시 일반완자와 홍가공완자 중 선택할 수 있습니다. (p.274 참조)



YW-936A 고구려 진회색포인트단조 | YW-936B 고구려 골드포인트단조 | YW-936C 고구려 실버포인트단조



**YW-918 | 영림155+투명유리**

핸들 YDH-026R, 이지경첩 다크그레이, 래핑몰딩 60×12 평문선(영림155), 영림 프라임인테리어필름 PX404 무선, PT505, 영림타일 YBTILE-E140-1 파우더



**YW-921**  
영림23+투명유리



**YW-918**  
영림36+투명유리



**YW-913**  
영림34+'산수도' 한지아크릴



**YW-912**  
영림27+한지아크릴+알판고시



**YW-911**  
영림25+한지아크릴



**YW-910**  
영림118+한지아크릴



**YW-909**  
영림23+'난' 한지아크릴

**YW-909**  
영림23+'국화' 한지아크릴

- 모든 완자 도어는 한지인쇄유리, 한지아크릴, 강화한지, 투명유리, 반투명 사양의 유리도 주문이 가능하며, 별도 표기 바랍니다.
- (바른 주문의 예 : YW-909+'난' 한지아크릴)
- 팔각완자 제품은 사이즈 제한이 있으니 주문 시 상담 바랍니다.



**YW-907**  
영림35+'훈민정음' 한지아크릴  
+일반고시



**YW-906**  
영림25+'죽서화' 한지아크릴



**YW-905**  
영림20+투명유리+일반고시



**YW-904**  
영림21+투명유리



**YW-227 버블**  
영림54+블랙단조+투명유리



**YW-225 타공**  
영림50+백색단조+투명유리



**YW-209**  
영림86+블랙단조+투명유리




**YW-204 대나무**  
영림36+블랙단조+투명유리




**YW-901**  
PX437-3+투명페어유리



**YW-287 징코**  
영림143+투명아크릴단조  
+골드은경인쇄+보석유리



**YW-279 시크릿가든**  
PS040+베이지단조+투명유리  
+2/5 민자고시



**YW-242 노블**  
영림07+골드 포인트블랙단조  
+투명유리



**YW-203 국화**  
영림36+블랙단조+투명유리



**YW-202 난**  
영림36+블랙단조+투명유리



**YW-201 매화**  
영림36+블랙단조+투명유리



**YW-701**  
영림132+블랙단조+투명유리

- 단조 도어 전 제품은 영림 유리 옵션을 포함하여 주문할 수 있으며, 반투명 사양도 가능합니다.
- 모든 완자 도어는 한지인쇄유리, 한지아크릴, 강화한지, 투명유리, 반투명 사양의 유리도 주문이 가능하며, 별도 표기 바랍니다.  
(바른 주문의 예 : YW-906+'죽서화' 한지아크릴)
- 팔각완자 제품은 사이즈 제한이 있으니 주문 시 상담 바랍니다.
- YW-287 징코는 유리와 단조가 세트로 운영되며, 유리 간봉이 필수 사양입니다.



## 기능성 도어

용도에 꼭 맞는 다양한 기능을 가진  
영림의 기술력이 적용된 기능성 도어를 만나보세요.


펫도어(스윙형)NEW | PS120

핸들 YDH-017B, 이지경첩 블랙,

래핑몰딩 60x12 평문선(PS120), 영림 프라임인테리어필름 PS135, PS127, NEW 템바보드 반달 대형(영림109), 영림 마루엔 YM-111 피넛 오크

# 히든 도어 & 문틀

벽체 사이에 도어가 숨은 듯한 연출이 가능한 히든 도어 & 문틀로 공간을 깔끔하게 연출할 수 있습니다.




## 히든 도어 | PS130

핸들 YDH-019S, 히든경첩 실버, NEW 영림 마루엔 원목마루 스탠다드 YMP-102 올리브 브라운

# 45mm 히든 도어 & 전용 문틀 NEW

## 설치 구조도




경첩	일반 경첩 / 히든 경첩
도어	45mm 어깨 가공 도어, 3면 모서리 가공 (12x12mm) (ABS, 멤브레인)
문틀	W56xD40 사이즈의 전용 문틀 (문틀 마감재로 주문제 사이즈 맞춤)
마감	목공 벽체 (9mm) 시공 필수 (도장 등 현장 마감 필수)
색상	백골 / 시트 400여 종의 다양한 영림 컬러에서 선택 가능

## 마감방법


### 기본구성

문틀 마감재 마감




### 마감변형

① 문선 몰딩 마감




\*문선 몰딩은 별도 구성품입니다.

② 목공+평몰딩 마감





\*평몰딩은 별도 구성품이며, 히든 도어용 문틀 마감재를 대체하여 시공합니다.

<내부 (방안쪽) 모습>



내부 (방 안쪽) 마감 예시 (기본구성-문틀 마감재 마감)



	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이	(단위 : mm)
히든도어	-	1,180	-	2,380	

- 모서리 가공 사이즈는 기본: 12x12mm로 운영하며, 다른 규격으로 주문시 상담 바랍니다. (주문제 규격 가공 시 두께에 맞는 목공 벽체 시공이 필수적입니다.)
- 문틀은 피스, 타카 고정 가능합니다.
- 문틀 가스켓 옵션이 불가한 제품입니다.
- 현장에서 키홀 가공이 필요한 제품입니다.
- 일반 영림 도어 핸들 적용 가능합니다. (적용 불가능 제품 : YDH-007, YDH-015, YDH-030, 푸쉬풀 핸들 02, 영림 핸들 모티스락 종류 전체 적용 불가)

NEW  
아치 도어


부드러운 곡선형의 아치 인테리어,  
쉽고 빠른 시공으로 트렌디한 무드를 완성해보세요.



YD-1640 데메테르 NEW | PS127+투명유리

NEW 폴 핸들06G, NEW 플러그힌지 골드, NEW 아치 문틀,  
클래식 도장몰딩 페이퍼 라인 포인트몰딩 MP-03, 영림 마루엔 YM-110 스완 화이트

아치 중문



디테일

- 기존 벽면에 별도의 아치 가공 없이 설치 가능한 아치 도어와 문틀 세트 제품입니다.
- 주문 시 문선, 램마는 연출 사진과 동일하게 제작됩니다.
- 시트 타입으로 주문 시 제작 특성상 문틀 상부의 연결 부위가 보이므로 유의하시기 바랍니다. 이로 인한 반품은 불가하며, 깔끔한 마감을 원하실 경우에는 도장 사양(백골)으로 주문하시길 권장합니다.
- 양개도어의 무게로 인해 경첩은 플래그 힌지 사용을 권장하며, 이외의 경우 도어 처짐으로 인한 A/S가 제한됩니다.

아치형 도어



- 멤브레인 도어는 온도 변화와 습기 노출에 변형될 수 있으므로 욕실, 다용도실 등에는 ABS 도어를 권장합니다.


	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이	최대 천고 (단위: mm)
YD-1640, 1650	500	800	1,500	2,120	-
아치 문틀(양개형)	1,095	1,695	-	2,200	2,400
YD-2000	-	1,180	-	2,120	-
아치 문틀(외도어형)	-	1,270	-	2,200	2,400

## 안전 도어

여닫이용 도어와 문틀 사이에 하드웨어를 설치하여 안전사고를 예방할 수 있는 도어입니다.



**손끼임 방지 도어캡** 도어와 문틀 사이에 설치하여 경첩 부분의 손끼임을 방지할 수 있는 제품으로 안전사고를 예방할 수 있습니다.



문틀 스톱퍼



**일반형** 기본 손끼임 방지 도어캡입니다.  
**완충형** 도어가 갑작스럽게 닫히지 않도록 중간 제동 기능이 추가되었습니다.  
**셀프클로징형** 열린 도어가 자동으로 닫히도록 기능합니다.




- 알루미늄 소재로 내구성이 강화되었으며 일반형, 완충형, 셀프클로징형 3가지 기능 힌지 중 선택합니다.
- 안전사고를 예방할 수 있어 유치원, 병원 등에 설치하기 좋습니다.
- 도어와 동일한 색상으로 깔끔한 인테리어를 연출합니다.
- 완충형과 셀프클로징형은 속도 조절이 가능합니다.
- 문 규격 별도 발주이므로 주문 시 상담 바랍니다.
- 시공 시 반드시 시공 설명서를 확인해 주십시오.(p.319 참고)
- 가스켓이 있는 문틀의 경우, 브라켓이 설치될 대대 쪽 가스켓을 제거 후 설치합니다.
- 도어가 95° 이하로 열리는 환경에서 설치를 권장하며, 도어가 95° 이상 열릴 때는 스톱퍼형으로 사용을 추천하며 문틀 스톱퍼를 함께 사용하면 더욱 안정적입니다.
- ABS 도어와 멤브레인 도어에만 적용 가능합니다.
- 스톱퍼형은 좌우 타입이 구분되므로 발주 시 주의바랍니다.

**여닫이 도어 댐퍼** 도어가 천천히 닫히는 여닫이용 도어 댐퍼입니다.



운영 색상



**댐핑 각도** 댐핑 각도 15°로 우수한 안정성을 보장합니다.  
**좌우 타입 구분** 문을 닫힐 때 경첩 위치를 기준으로 구분합니다.

YK-019 달 NEW | PS128+투명유리

핸들 YDH-017W, 손끼임 방지 도어캡, 래핑몰딩 60x12 평문선(PS128), 영림 프라임인테리어필름 PS128, 영림 마루엔 YM-105 텐 브라운

- 발주 시 좌우 타입 구분에 주의하십시오.
- 스프링 경첩과 함께 사용하면 셀프클로징 효과를 볼 수 있습니다.
- 양개 여닫이, 비대칭 여닫이 도어에 설치 시 안정성이 높아집니다.
- 여닫이 도어댐퍼 설치 시 도어 상부에 필수적으로 심재를 2개 이상 추가하여 주문 바랍니다.
- 분리형 문틀 110바 이하 사용 시 와이드 스톱퍼를 적용 바랍니다.

**NEW**  
**펫 도어**

반려동물이 안전하고 자유롭게 출입이 가능한 펫 도어입니다.



**펫 도어(스윙형) | PS120**

이지경첩 블랙, 래핑몰딩 60x12 평문선(PS120),  
영림 프라임인테리어필름 PS135, PS127, 영림 마루엔 YM-111 피넛 오크

**스윙형** 멤브레인



**전면**  
영림116+PS131


**후면**

**폴딩형** ABS / 멤브레인



**기본형**  
영림116

**확장형**  
영림116



	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이	(단위 : mm)
스윙형	660	1,180	-	2,380	
폴딩형	600	-	-	2,380	

- 펫 도어 스윙형은 도어 색상과 펫 도어 색상을 다르게도 주문 가능합니다.
- 펫도어 폴딩형의 경우 기본 하부 100mm(타공 기준)로 제작됩니다.  
반려동물의 다리 길이에 따라 탈공 위치가 조정 가능 하므로 주문 시 상담 바랍니다.
- 펫도어 스윙형/폴딩형에는 잠금기능이 없는 사양입니다.
- 펫도어 스윙형은 한 방향으로만 개폐가 가능합니다.



펫 도어 보러가기

**NEW**  
**차음 도어** 멤브레인

소음을 감소시켜주는 도어 내부 구조와 밀폐력을 높여주는 문틀로 불필요한 소음을 줄여주는 기능성 도어입니다.



**차음 도어 | PS122**

**NEW** 하부 오토씰, 래핑몰딩 60x12 평문선(PS122), 영림 프라임인테리어필름 PX445, 380 루바 타공(영림116), 영림타일 YBTILE-E190 사보이


**차음 도어 시스템**



**도어 내부 구조**

- ① 차음재 : 소음을 차단시켜 투과음을 감소시키는 역할
- ② 흡음재 : 남은 투과음을 흡수하여 소리를 감소시키는 역할

	문틀	하드웨어
<b>기본사양</b>	하부문틀 O  ↳ 4면 가스켓 사양	일반 경첩 
<b>옵션사양</b>	하부문틀 X  ↳ 3면 가스켓 사양	하부 오토씰  도어가 닫힐 때 고무패킹이 하부 틈새를 막아주어 외부의 바람, 빛, 소음을 차단합니다. - 하단의 영림 마크를 확인하세요.




일반 도어 CT20-089110K	차음 도어 CT20-089111K
	

**차음 도어는 일반 도어 대비 약 30% 소음 감소 효과가 있습니다.**  
한국건설생활환경시험(KCL) 기준

- 차음 도어의 디자인은 다양한 멤브레인 도어 중 선택 가능합니다. 디자인 별 가능 여부가 상이하오니 주문 시 상담 바랍니다.
- 차음 도어 문틀은 기본사양, 옵션사양 모두 도어다리 12T로 제작됩니다.
- 차음 도어 시스템은 일반 경첩 사용을 권장합니다.
- 오토씰 규격은 833mm, 1,000mm 2가지로 운영됩니다.
- 오토씰은 비조립 개별 출고입니다. 사이즈에 맞게 재단 후 사용하시기 바랍니다.
- 도어의 개폐 방향에 따라 오토씰의 설치 방향이 다르니 제품의 시공설명서를 꼭 참조 바랍니다.

**\*오토씰 설치 가능 도어폭**  
1,000mm : 도어 가로폭 750~1,000mm  
833mm : 도어 가로폭 580~833mm

**흡음재 380 루바** 차음 도어 시스템과 함께 쓰면 차음 효과가 더해지는 흡음패널입니다.



**380 루바 타공**  
380x2,400x9mm

**380 루바 라인**  
380x2,400x9mm

흡음재 380 루바는 기존 380 루바 제품에 도트형 또는 라인형으로 타공해 흡음 효과를 더한 제품입니다.

- 재고 운영 색상 : 영림40
- 재고 운영 색상 외 주문 시 상담 바랍니다.

## 방사선 차폐 도어

의료기관, 교육/연구기관 등의 공간에 설치되어 방사선 누출을 차단하는 기능성 도어입니다.



방사선 차폐 도어 | 영림56  
폴 핸들 02S

**도어 단면**

한국표준과학연구원 <방사선차폐시험 성적서>

홍부 엑스선빔  
1.5T-99.81% 차폐  
1T-99.25%

- 도어 내부의 납이 방사선을 차단해 안전합니다.
- 납 두께 1T, 1.5T 중 선택이 가능합니다.
- 다양한 영림 멤브레인 도어 모델 적용이 가능합니다.

방사선 차폐 도어  
YD-03(PS050)

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이	(단위 : mm)
방사선 차폐 도어	-	1,180	-	2,380	

### 병원 인테리어 제안




#### 대형 도어로 편리함은 누리고 변형은 최소화

- 도어 최대 사이즈**
- 멤브레인 도어 : 1,180x2,380mm / 두께 45mm 제작 가능
  - ABS 맥시 도어 : 950x2,380mm / 두께 45mm 제작 가능
  - 멤브레인의 경우 내부 심재를 더욱 튼튼하게 보강하는 사양으로 주문 가능합니다.
  - ABS 맥시 도어 일부제품은 두께 45mm 제작이 불가능합니다.

- 편리한 도어 시스템**
- 포켓 도어 시스템으로 넓은 공간 활용
  - 행거 도어로 깔끔한 바닥 마감 : 최대 하중 80kg을 견딜 수 있어 대형 도어에도 안정적이며 상부심재 보강 사양으로 주문하면 더욱 튼튼하게 사용할 수 있습니다.
  - 오토 클로저로 편리한 기능 : 댄퍼를 사용해 개폐 소음이 없고 안전합니다.

#### 방염소재 제품으로 안전한 공간



자세한 방염 내용은 p.277 참조

#### 방염소재 제품으로 안전한 공간



- 영림 방염물딩은 완벽한 방염성으로 불에 잘 타지 않고, 화재 시 유독가스 발생이 적어 안전합니다.
- 한국소방산업기술원의 실내장식물 준불연재 인정(KFI)을 받은 제품으로, 다중 이용 업소에 사용 시 원하는 주문재 사이즈로 제작 가능합니다.
- 공인 기관이 인증한 방염필증이 붙어있는 영림 방염 프라임인테리어필름이 공간을 안전하게 지켜드립니다.

## 기능성 멤브레인 도어

멤브레인 도어에 적용가능한 기능성 제품으로 인테리어의 완성도를 높여보세요.




YD-1000D | 도장용 페이퍼 도어  
사각오목이캡 화이트

## 알루미늄 보강 도어 NEW



알루미늄 보강 도어 | PS050  
핸들 YDH-025S

### 도어 내부 구조



- 알루미늄 보강 도어는 내부 심재를 알루미늄으로 보강한 도어로 일반 멤브레인 도어보다 휨으로 인한 변형이 적은 도어입니다.
- 알루미늄 보강 도어 높이 2,400 이하는 37mm/40mm 중 선택 가능하며, 높이 2,401~2,650일 경우 40mm로 제작됩니다.
- 멤브레인 민자 도어만 제작 가능합니다. (백골/도장/시트 운영)

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이	(단위 : mm)
알루미늄 보강 도어	800	1,180	-	2,650	

## 도장 도어



- YD-1000D는 도장용 페이퍼를 사용해 황변 현상이 적고 매끈하여 도장 후 평활도가 우수합니다.
- YD-1000D는 동일 사양 몰딩 주문도 가능하며 제품 특성상 반드시 도장 마감을 해야 합니다.
- 멤브레인 도어는 온도 변화와 습기 노출에 변형될 수 있으므로 욕실, 다용도실 등에는 ABS 도어를 권장합니다.

YD-1000D	(단위 : mm)
최소 폭	-
최대 폭	1,180
최소 길이	-
최대 길이	2,380

YD-1000D  
도장용 페이퍼 도어

## 합판 도어



- 합판 두께 2.7T, 4.8T 중 선택 가능합니다.

YD-700	(단위 : mm)
최소 폭	-
최대 폭	1,180
최소 길이	-
최대 길이	2,380

YD-700

## 프라임 단열 도어 (주방용)

기밀성과 단열성이 뛰어난 영림 프라임샤시의 시스템 단열 도어를 소개합니다.



프라임 단열 도어 FM-Y140 | 영림160  
핸들 TDH-04 내부

FM-Y140 140mm 광폭 설계로 기밀성 강화



FM-Y70



고강도 자재 적용으로 창이 처짐 및 변형 방지

- 넓은 폭으로 경첩 설치 시 마감 용이
- 고강도 아연 보강재 적용으로 창이 변형 방지
- 창의 하중을 받쳐주는 고하중 힌지 사용으로 처짐 방지



낮은 턱 옵션

- 턱이 낮은 알루미늄 하부 문틀로 발걸림이 적은 안전한 문틀(FM-Y70 옵션)



이중 기밀로 우수한 밀착력

- 이중 가스켓 설치로 틈새로 들어오는 바람을 막아주어 이중 기밀 및 밀착력 UP
- 핸들 조작에 따라 한 번 더 밀착되는 단열 도어 전용 핸들



TIP 장시간 미사용 시 험 방지를 위해 밀착기능을 이용하여 닫아 놓으시길 바랍니다.

### 제품정보

용도 : 발코니 또는 주방, 다용도실 등 외부로부터 냉기를 차단하는 단열 도어  
유리 사용 두께 : 22mm, 24mm 복층유리, 39mm 3중 유리 적용으로 높아진 단열 효과

- 프라임 단열 도어는 영림 프라임샤시에서 운영하는 제품입니다.

## 맥시 도어 <sup>MAXI</sup>

높은 천장고에도 사용할 수 있는 맥시 도어는 50가지 이상의 다양한 디자인과 컬러를 선택할 수 있습니다.



YA-550 벤자민 | 영림133


핸들 YDH-027 모티스락 키, NEW 발포 문틀 와이드 가스켓형 110바, 래핑몰딩 60×12 평문선(영림133), 래핑몰딩 천장몰딩 5번, 영림 마루엔 YM-106 에스프레소 오크

NEW

## 메가 맥시 도어 멤브레인



메가 맥시 도어 | 영림160  
핸들 YDH-030DG, 이지경첩 다크그레이




	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
메가맥시도어 (MEGA MAXI)	800	1,180	-	2,650


(단위 : mm)

- 멤브레인 민자 도어만 제작 가능합니다. (백골/도장/시트 운영)
- 다양한 영림 컬러로 적용이 가능하며, 영림 시트 샘플북을 참조하시기 바랍니다.
- 메가 맥시 도어는 제작가능 높이 2,400 이상으로 내부 구조가 보강된 40mm로 제작됩니다. (p.163 참조)

## 맥시 도어 ABS / 멤브레인



### 사이즈 예시



	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
맥시 도어(MAXI)	755	950	2,071	2,380

(단위 : mm)

- 일부 맥시 도어 제품은 사이즈에 따라 모양이 상이할 수 있으니 주문 시 상담 바랍니다.
- 주문 전, 맥시 도어 사이즈 정보를 확인하시기 바랍니다.

### ABS 맥시 도어 재고 운영 색상



- 재고운영 컬러 외 주문 시 상담 바랍니다.
- 시트색상이 실제 제품과 상이할 수 있으니 샘플북 확인 후 주문하시기 바랍니다.



**YA-920 마인** NEW PS047  
**YA-820 세비아** 영림160  
**YA-660 하임** PS041  
**YA-640A 달** PS050+엘로우우드 알루미늄 포인트

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-920 마인	500	955	1,900	2,380
YA-820 세비아	860	1,170	2,071	2,380
YA-660 하임(기본 MAX)	951	1,100	1,955	2,200
YA-660 하임(소폭 MAX)	755	950	2,071	2,380
YA-640A 달	500	1,180	-	2,380

(단위 : mm)



**YA-18 스퀘어** 영림99 가로결 +로지블라워 포인트  
**YA-11** PS041+은띠  
**YA-07** PS044  
**YA-06** 영림40+영림34

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-18 스퀘어	600	1,180	1,800	2,370
YA-11	-	1,180	-	2,380
YA-07	-	1,180	-	2,380
YA-06	760	1,120	1,400	2,200

(단위 : mm)



**YA-640B 달** 영림53-1+삼페인골드 알루미늄 포인트  
**YA-620 그리드** PS047  
**YA-550 벤자민** 영림133  
**YA-490 원라인** 영림40

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-640B 달	500	1,180	-	2,380
YA-620 그리드	600	950	1,600	2,380
YA-550 벤자민	755	950	2,071	2,380
YA-490 원라인	500	1,120	-	2,200

(단위 : mm)



**YA-04** 영림50  
**YA-02** PS041  
**YA-01** 영림34  
**YLD-130 리베** NEW PS063

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-04, YA-02	760	1,120	1,400	2,200
YA-01	780	1,120	1,780	2,200
YLD-130 리베	650	1,000	1,900	2,380

(단위 : mm)



**YA-350A 모티프** PS047+아크릴 포인트  
**YA-350B 모티프** 영림160  
**YA-340A 커브** PS073+아크릴 포인트  
**YA-340B 커브** PS044

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-350A, B 모티프	640	1,120	1,300	2,200
YA-340A, B 커브	600	1,120	1,300	2,200

(단위 : mm)



**YLD-110 라피네** NEW PSM182(포인트: PSM183)  
**YLD-100 본** NEW PSM185  
**YD-2000** 영림53-1  
**YD-1000D** 도장용 페이퍼 도어

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YLD-110 라피네	600	1,000	1,900	2,380
YLD-100 본	600	1,000	1,900	2,380
YD-2000	-	1,180	-	2,380
YD-1000D	-	1,180	-	2,380

(단위 : mm)



**YA-290A 블럭** 영림99 가로결 +브론즈 아크릴 포인트  
**YA-290B 블럭** 영림116+실버 아크릴 포인트  
**YA-220 라인우드** 영림34  
**YA-130 눈의꽃** 영림50+PME306+데코몰딩 포인트 맞춤형

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-290A 블럭	600	1,170	1,800	2,370
YA-290B 블럭	600	1,170	1,800	2,370
YA-220 라인우드	731	1,120	-	2,190
YA-130 눈의꽃	-	1,180	-	2,370

(단위 : mm)



**YD-1000** PS050  
**YD-430Y** 영림34  
**YD-380** 영림99 가로결+영림40  
**YD-51C** 영림103+PUL654 +디몰딩회색

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-1000	-	1,180	-	2,380
YD-430Y	-	1,180	-	2,380
YD-380	-	1,180	-	2,380
YD-51C	-	1,180	-	2,380

(단위 : mm)



**YD-51D**  
영림97+PUL655  
+띠몰딩브라운

**YD-50C**  
영림103+PUL654  
+띠몰딩회색

**YD-50D**  
영림40+PUL655  
+띠몰딩브라운

**YD-49**  
PS025

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-51D	-	1,180	-	2,380
YD-50C, D	-	1,180	-	2,380
YD-49	-	1,180	-	2,380

(단위 : mm)



**YD-14**  
영림34

**YD-14F**  
영림35+PX400

**YD-13**  
PS073+은띠

**YD-13Z**  
영림133+영림34

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-14	-	1,180	-	2,380
YD-14F	-	1,180	-	2,380
YD-13	-	1,180	-	2,380
YD-13Z	-	1,180	-	2,380

(단위 : mm)



**YD-48**  
PS042

**YD-47A 쿠페**  
영림117+PX437-3  
+띠몰딩브라운

**YD-46A 무광모노글로스**  
PS048+띠몰딩검정

**YD-46B 무광모노글로스**  
PS035+띠몰딩브라운

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-48	-	1,180	-	2,380
YD-47A 쿠페	650	1,180	1,300	2,380
YD-46A, B 무광모노글로스	-	1,180	-	2,380

(단위 : mm)



**YD-10**  
영림08+영림25번띠

**YD-09A**  
PS048+반달몰딩

**YD-09D 눈의꽃**  
영림50+PME306+빛출몰딩

**YD-08D**  
PS041

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-10	-	1,180	-	2,380
YD-09A	-	1,180	-	2,380
YD-09D 눈의꽃	-	1,180	-	2,380
YD-08D	-	1,180	-	2,380

(단위 : mm)



**YD-44C 지그재그**  
영림74+샌드베이지  
+띠몰딩브라운

**YD-44D 지그재그**  
영림50+PX442  
+띠몰딩검정

**YD-41 타임레스**  
영림83

**YD-38A**  
영림116+PX437-3  
+띠몰딩검정

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-44C 지그재그	-	1,180	-	2,380
YD-44D 지그재그	-	1,180	-	2,380
YD-41 타임레스	-	1,180	-	2,380
YD-38A	-	1,180	-	2,380

(단위 : mm)



**YD-07A**  
영림160+영림08번띠

**YD-06**  
영림161

**YD-03**  
PS050+은띠

**YD-01**  
영림124

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-07A	-	1,180	-	2,380
YD-06	-	1,180	-	2,380
YD-03	-	1,180	-	2,380
YD-01	-	1,180	-	2,380

(단위 : mm)



**YD-37A**  
영림50+PME306  
+띠몰딩검정

**YD-30ZA**  
영림74+PX431+띠몰딩검정

**YD-19A 그레이 지브라**  
영림38(가운데)

**YD-19B 브라운 지브라**  
영림39(가운데)

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-37A	-	1,180	-	2,380
YD-30ZA	-	1,180	-	2,380
YD-19A, B	-	1,180	-	2,380

(단위 : mm)



**YP-470 로망스**  
PS035

**YP-460 정**  
갈색

**YP-450 공**  
흑색+망입유리

**YP-440 선**  
연회색

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YP-470 로망스	790	1,180	1,860	2,380
YP-460 정	690	1,150	1,540	2,380
YP-450 공	580	1,150	1,540	2,380
YP-440 선	630	1,150	1,540	2,380

(단위 : mm)



**YP-370B 마들렌** 영림53-1(내부 : 영림50)  
**YP-360B 결** 영림53-1(내부 : PX431)  
**YP-350A** 영림123  
**YP-340B** 영림59

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YP-370B 마들렌	-	1,180	-	2,380
YP-360B 결	-	1,180	-	2,380
YP-350A	720	1,180	1,860	2,380
YP-340B	790	1,180	1,860	2,380

(단위 : mm)



**YA-1310 미니셀** 영림160+은경유리(볼투명)+다이아유리(반투명)  
**YD-1300** 영림162+투명유리  
**YD-1290** 영림116+투명유리  
**YD-1260 트리플** PS047+미스트유리(반투명)+동블합유리+워터큐브유리

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-1310 미니셀	650	1,180	1,900	2,380
YD-1300	-	1,180	-	2,380
YD-1290	-	1,180	-	2,380
YD-1260 트리플	750	1,180	-	2,380

(단위 : mm)



**YP-320B** 영림83  
**YP-300** 영림08+아이보리단조+띠물딩화색  
**YP-290** 영림53-1+아이보리단조  
**YA-1680 라미 (NEW)** PS131+사틴유리

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YP-320B	-	1,180	-	2,380
YP-300	-	1,180	-	2,380
YP-290	-	1,180	-	2,380
YA-1680 라미	600	1,180	1,700	2,380

(단위 : mm)



**YD-1240A 웨이드** PS044+투명유리+메탈실버(PMS301)  
**YD-1240B 웨이드** PS050+투명유리  
**YD-1210 트레스** 영림162+망일유리  
**YD-1200 유리** 영림160+망일인쇄 실버유리(투명, 인쇄)

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-1240A 웨이드	620	1,180	-	2,380
YD-1240B 웨이드	620	1,180	-	2,380
YD-1210 트레스	570	1,180	1,900	2,380
YD-1200 유리	570	1,180	1,900	2,380

(단위 : mm)



**YA-1670 미농 (NEW)** PS047+접합유리 3종  
**YA-1660 엘리 (NEW)** 영림156+V커팅 유리  
**YA-1470 하우스** 영림162+미스트유리(반투명)  
**YA-1450 그리드W** 영림160+미스트유리(반투명)

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-1670 미농	600	1,180	1,900	2,380
YA-1660 엘리	600	1,180	1,900	2,380
YA-1470 하우스	550	1,180	1,700	2,380
YA-1450 그리드W	600	950	1,600	2,380

(단위 : mm)



**YD-1200 단조** 영림116+테라스 백색단조+투명유리  
**YD-1180** 영림116+투명유리  
**YD-600** 영림133+투명유리  
**YD-590** PS044

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-1200 단조	570	1,180	1,900	2,380
YD-1180	-	1,180	-	2,380
YD-600	-	1,180	-	2,380
YD-590	-	1,180	-	2,380

(단위 : mm)



**YA-1390 슬림라인 세로** 영림116+투명유리  
**YA-1380 슬림라인 가로** 영림50+투명유리  
**YA-1330 워드** PS073+투명인쇄유리  
**YA-1320 예그** PS048+사틴유리(볼투명)

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-1390 슬림라인 세로	-	1,180	-	2,380
YA-1380 슬림라인 가로	-	1,180	-	2,380
YA-1330 워드	700	1,180	1,900	2,380
YA-1320 예그	-	1,180	-	2,380

(단위 : mm)



**YD-550** PS050+망일인쇄 블랙유리(투명, 인쇄)  
**YD-540** 영림162+투명유리  
**YD-520** 영림160+투명유리  
**YD-510** PS048+투명유리

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-550	-	1,180	-	2,380
YD-540	-	1,180	-	2,380
YD-520	-	1,180	-	2,380
YD-510	-	1,180	-	2,380

(단위 : mm)